



T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Fen İşleri Müdürlüğü

G-5

Sayı : E-95692686 - 105.06.01 - 5237
Konu : Yetki Verilmesi

22.12.2021

BAŞKANLIK MAKAMINA
(Meclis Kalemine)

2022 yılı içerisinde Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. ile yürütülmesi planlanan ortak yatırım projesi için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Avukat Ümit UYSAL'a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Ziya Güray AKŞİT
Fen İşleri Müdür V.

"Uygun görüş ile arz ederim"
Zeynep ÇALIŞKAN
Başkan Yardımcısı

"MECLİS'E"
22.12.2021

Av. Ümit UYSAL
Belediye Başkanı

Ek : Protokol (5 Syf)

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu:4769239~NTQ4NTU3OTA3MzU1 Belge Doğrulama Adresi: <https://ebelediye.muratpasa.bel.tr/webportal/webportal/ebvidkontrol.php?ebvid=4769239~NTQ4NTU3OTA3MzU1&BelgeviUretenIdare=MuratpasaBelediyesi&BelgeSavisi=&BelgeDogrulamaKodu=4769239~NTQ4NTU3OTA3MzU1>



Yeşilova Mah. 1672 Sok. No:16 Topçular Mevki
Muratpaşa/ANTALYA
Çağrı Merkezi:444 8 007 (30)hat
e-posta:
www.facebook.com/belediyamuratpasa

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Y.TOZDUMAN
Telefon No: (0242) 322-2606 /
Web:www.muratpasa-bld.gov.tr
www.twitter.com/MuratpasaBld
BRYS Eyalet No : 4769239



PROTOKOL

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu protokolde (Bundan sonra "PROTOKOL" olarak anılacaktır.) imza atmaya yetkili taraflar Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra DAĞITIM ŞİRKETİ olarak anılacaktır.) ile T.C. Muratpaşa Belediyesi' dir. (Bundan sonra BELEDİYE olarak anılacaktır.)

Tarafların Adresleri:

T.C. Muratpaşa Belediyesi: Fener Mahallesi, Tekelioğlu Caddesi No:63 Muratpaşa/ANTALYA

Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.: Şirinyalı Mahallesi 1507.Sokak No:19 Muratpaşa/Antalya

MADDE 2- PROTOKOLÜN KONUSU

Muratpaşa İlçesi sınırları içindeki imar yollarında DAĞITIM ŞİRKETİ 'nin gerçekleştireceği doğal gaz yatırımları ve bakım onarım işlerinin yapımı (Bundan böyle "İŞ" olarak anılacaktır.) sırasında çalışma yapılacak mahallerde kazılacak olan yerlerden BELEDİYE 'nin DAĞITIM ŞİRKETİ 'ne geçiş izni vermesi, kazılacak yerlerin DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından dolgusunun yapılması ve 2022 yılı yatırım programı kapsamında dolgudan sonra yapılacak asfalt, geçmeli ve normal parke, karo beton vb. gibi yol ve kaldırım kaplama onarımlarının masrafları DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından giderilmesi/onarılması, yolların eski haline getirilmesi, hususların düzenlenmesidir. Doğal gaz servis hatlarının mülkiyet içinde kalan üst kaplama onarımları ve "İŞ" yapılan sokaklarda BELEDİYE' nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirirken üst kaplamanın tamamını veya herhangi bir kısmını yenilediği yollar PROTOKOL' ün dışındadır.

MADDE 3- PROTOKOLÜN ESASLARI

3.1. Kazı İzni

Daha önce alınmış izinler devam etmekle birlikte, işbu protokol 2022 yılı sonuna kadar BELEDİYE mülki sınırları dahilinde ENERYA ve Yüklenici Firmaları tarafından yapılacak doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamı için genel kazı izni yerine geçer.

2022 yılına ait tatbikat planları ve haritaları BELEDİYE' ye bildirilecek olup yatırım programında değişiklik yapıldığı takdirde BELEDİYE' ye önceden bilgi verilecektir. Kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı mahalleri program dahilinde BELEDİYE' ye DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından sunulacaktır. Kazı işlemleri, altyapı açım ruhsatının onaylanmasından sonra başlayacaktır.

3.2. Sorumluluklar Ve Yapılacak İşler

(1) Kazı çalışmaları öncesinde kazı alanları ile ilgili altyapı açım ruhsat başvurusu DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından BELEDİYE' ye yapılacak olup, altyapı açım ruhsat bedellerine ait ödemeler DAĞITIM ŞİRKETİ' ne tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeler yapılacaktır. Ruhsat bedellerinin ödenmesinde oluşacak gecikmelerden DAĞITIM ŞİRKETİ sorumlu olacak olup, gecikme cezalarını ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

(2) DAĞITIM ŞİRKETİ ve yüklenici firmaları İŞ' in ifasını, işbu protokol hükümleri çerçevesinde yürürlükte olan ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapacaktır.

(3) Çalışmalar sırasında iş yerinde her türlü iş güvenliği ve trafik güvenliği DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından sağlanacak ve işaretlemeler DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından konulup, korunacaktır. Trafik akışı sürekli olarak engellenmeyecektir.

(4) Dolgu malzemesi olarak ocak taşından konkasörle kırılmış (diğer kazılardan fark edilecek şekilde renklendirilmiş) ve elenmiş 0-25 mm aralığında agrega ile granüler temel malzemesi kullanılacaktır. Üst dolgu katmanı 20 cm' den az olmayacaktır. Dolgu çalışması bitirilen mahallin üstünde ve kenarında artık malzeme bırakılmayacak, yol veya kaldırım üzerinde kalan kısımlar temizlenecektir.

(5) Kazı yapılan kaplamalı mahallerin ve yolların kesme işlemi freze makinesi veya testere ile yapılacak kazıdan çıkan malzeme kesinlikle dolguda kullanılmayacaktır.

(6) BELEDİYE tarafından yapılacak olan yol onarım, yol genişletme ve altyapı çalışmalarından önce BELEDİYE tarafından DAĞITIM ŞİRKETİ'ne yazılı bilgi verilecektir.

(7) DAĞITIM ŞİRKETİ veya DAĞITIM ŞİRKETİ' nin yetkilendirdiği yükleniciler tarafından doğrudan döşeme, kazı ve her türlü çalışma sırasında ve sonrasında tedbirlerin eksik ve standart dışı oluşundan dolayı üçüncü şahıslara yönelik doğabilecek arızalardan, zararlardan ve her türlü hukuki problemlerden DAĞITIM ŞİRKETİ kusuru oranında sorumlu olacaktır.

(8) Yapılan çalışmalar sırasında DAĞITIM ŞİRKETİ yoldaki araç ve yaya trafiğini engellemeyecek, güçleştirmeyecek ve tehlikeye düşürmeyecek nitelikte Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilmiş olan standartlara, yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere vb. uygun şekilde, her türlü tedbirleri alacak ve gerektiğinde personel bulunduracak, çalışmanın DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından yapıldığına dair saç bilgilendirme levhaları konacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME biriminden veya Emniyet Müdürlüğü'nden yaya ve araç trafiği güvenliği için gerekli izinler alınacaktır. Doğabilecek maddi ve manevi kazaların hukuki ve cezai sorumluluğundan DAĞITIM ŞİRKETİ kusuru oranında sorumlu olacaktır.

(9) Kazı çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat bekletilmeden Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilecek döküm sahasına dökülecek, kesinlikle mahalle aralarına veya herhangi bir boş araziye dökülmeyecektir. Hafriyat taşımak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden izinli araçlar kullanılacaktır.

(10) Parke ve kilitli parke vb. kaplamalı yollarda kazı çalışması öncesi çıkarılan döşeme taşları kaldırımında uygun yerlerde istiflenecek, dağınık bırakılmayacaktır. Onarım çalışmalarında kırık veya deforme olmuş malzeme kullanılmayacaktır.

(11) Kazı yapılan alanların üst kaplamaları DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından yapılacak olup, BELEDİYE tarafından acil görünen ve ana arterlerdeki üst kaplamalar için söz konusu kanallar üst kaplaması DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından zamanında (kroki bazında her cadde ve sokak için dolgu tarihinden itibaren 15 gün) bitirilecektir.

(12) Kazısı ve dolgusu yapılan fakat üst yapısı yapılmayan cadde ve sokaklarda toz şikayetlerini gidermek ve kanallardaki sıkışmayı arttırmak amacıyla yeterli miktarda sulama araçları ile sulama yapılacaktır.

(13) Üst kaplaması yapılan alanlarda kum, malzeme ve inşaat birikintisi kesinlikle bırakılmayacaktır. Üst kaplaması biten cadde ve sokaklarda şikayete konu olmayacak şekilde temizlik yapılacaktır.

(14) Kazı yapılan mahallerin üst kaplamaları fen ve sanat kaidelerine uygun olarak DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından eski haline getirildikten sonra BELEDİYE'ye bilgi verilecektir. Üst kaplamaların kontrol ve kabulü her ruhsat bitiminden sonra, BELEDİYE ve DAĞITIM ŞİRKETİ'nin oluşturacağı komisyonca incelenerek geçici kabul tutanağı düzenlenecektir. Geçici kabulü yapılan yolların kesin kabulü bir yıl sonra yapılacaktır.

Kesin kabul işlemine kadar geçen süre içerisinde DAĞITIM ŞİRKETİ, yaptığı çalışmalardan kaynaklı sorunlardan (çökme, göçme, bozulma v.b tahribatlar ile bunlardan kaynaklanan hukuki problemler) sorumludur. DAĞITIM ŞİRKETİ, imalat kusurundan kaynaklı çöken yolların üst kaplamalarını 15 gün içinde tekrar yapacaktır. Yapılmaması halinde BELEDİYE tarafından yapıp 3 katı bedeli DAĞITIM ŞİRKETİ'ne tahakkuk ettirilecek.

3.3. Üstyapı Tamirat Ve Onarım

(1) DAĞITIM ŞİRKETİ, "İŞ" in ifasını uygulamada esas olan DAĞITIM ŞİRKETİ ve EPDK tipik en kesitlerinde ve teknik şartnamelerinde belirtilen dolgu malzemelerini kullanarak ve tranşeye boru yerleştirildikten sonra dolguyu yapmak sureti ile gerçekleştirilecektir.

(2) "İŞ" in gerçekleştirildiği yollarda üstyapı onarımı DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından yapılacak ve masrafları DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen teknik ve fenni kaideler doğrultusunda asfalt/beton zemin onarımları en az 7 cm (+/- 1 cm) kalınlığında, parke/kilit taş/bordür zeminde ise kazı alanları eski hale gelecek şekilde uygun malzeme ile kaplanacaktır.

(3) DAĞITIM ŞİRKETİ PROTOKOL gereği yapacağı üst yapı onarım faaliyetlerinden yaptığı hat dâhilinde sorumlu olacaktır. DAĞITIM ŞİRKETİ' nin çalışmaya başladığı tarihten itibaren PROTOKOL tarihine kadar olan zaman aralığında üst yapı onarımdan sorumlu olacaktır. Söz konusu çalışma taraflar arası koordineli olacak şekilde tanzim edilecek olup DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından iş programı BELEDİYE ye sunulacaktır. İş programında sunulan adreslerin üstyapı onarımı 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından başkaca bir yüklenici ilave olarak çalıştırabilecektir. DAĞITIM ŞİRKETİ, BELEDİYE' nin öncelikle yapılmasını talep ettiği adreslerin üst kaplama onarımlarına öncelik verecektir

(4) DAĞITIM ŞİRKETİ yapmakla yükümlü olduğu üst yapı kaplama çalışmalarını PROTOKOL ve ilgili kurum/kuruluşların mevzuat hükümlerine(Antalya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Kuruluş Görev Çalışma Ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği ve Enerya Teknik Yapım Şartnamesi vs.) uygun şekilde kaplamak, yapılan bu işleri Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ABB AYKOME Şube Müdürlüğü veya diğer yetkili kurumlara kabul ettirmek ve olası çökme hallerinde gerekli onarımları yapmakla mesuldür.

(5) DAĞITIM ŞİRKETİ işlerin icrasında diğer altyapı kurumları ile koordineli çalışmak için başvurularını yapmak ve gereği halinde işin emniyeti için nezaretçi istemek zorundadır. DAĞITIM ŞİRKETİ ilçe sınırları içerisinde yapacağı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi AYKOME ve ilgili Müdürlükleri, Trafik İl Müdürlüğü, T.C. Karayolları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu, vb. kurumların kanun, tüzük ve yönetmeliklerine riayet etmek ve gerekli izinleri alarak çalışmak zorundadır. DAĞITIM ŞİRKETİ çalışmalarında diğer kurum ve kuruluşların altyapılarına vermiş olduğu zararları, izinsiz yapılacak çalışmalardan dolayı gelecek cezaları ve üçüncü şahıs zararlarını karşılamakla ve ödemekle yükümlüdür.

3.4. Kalite Ve Uygulama

(1) DAĞITIM ŞİRKETİ uygulanacak en az 7 cm. (+/- 1cm) kalınlığındaki asfalt için kanalın en az 7 cm. (+/- 1cm) derininde kazılması, uygulama öncesi bozulan mevcut asfaltın yanal derz kesme ile geometrik şekiller halinde kesilmesi ve kanal alt zeminini kompakte (kompaktörle sıkıştırarak) ederek en az 7 cm. (+/- 1cm) kalınlığında sıkıştırılmış yama asfalt uygulamasını yapacaktır.

(2) DAĞITIM ŞİRKETİ, yama asfalt uygulanacak zeminlere ve yan yüzeylere uygulamadan önce CRS1, CRS2, CSS1 veya MC30 Emisyon asfalt yapıştırıcı serecektir

(3) DAĞITIM ŞİRKETİ; asfaltın uygulama sahasına nakliyesi, serme öncesi kanal derinliğinin en az 7 cm.(+/- 1 cm.) hazırlanması, CRS1, CRS2, CSS1 veya MC30 Emisyon asfalt yapıştırıcı uygulanması, asfaltın serilmesi ve asfaltın sıkıştırma kalitesinden sorumludur.

(4) Asfalt ve beton kaplama yapılacak kanalın asfalt uygulama derinliğe indirilmesi ve kenarlarının geometrik şekiller halinde kesilmesi DAĞITIM ŞİRKETİNİN' nin sorumluluğundadır.

(5) DAĞITIM ŞİRKETİ üstyapı onarım çalışmasında çıkan hafriyatı, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12. maddeleri ile 4856 Sayılı Çevre ve Oman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9.

Maddesine dayanarak hazırlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmelik ” ve sair ilgili mevzuat gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanmış alanlara naklederek dökülecektir.

3.5. İşçi sağlığı ve Emniyet Tedbirlerine İlişkin Yükümlülükler

DAĞITIM ŞİRKETİ, işi yürürlükteki İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu yasalara dayanılarak çıkarılmış olan her türlü yönetmelik ve genelge hükümleri ile işe ait teknik ve idari şartnameler hükümlerine ve ilgili diğer tüm yasal mevzuata uygun olarak yapacaktır. Bu kapsamda herhangi bir sebepten meydana gelebilecek iş kazalarından, meslek hastalıklarından, üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan BELEDİYEYE veya BELEDİYE personeline kusur atfedilmiş olsa bile hukuki, mali, idari vs. tüm sonuçların tamamından DAĞITIM ŞİRKETİ sorumlu olacaktır. DAĞITIM ŞİRKETİ bu hususta BELEDİYEYE hiçbir mesuliyet terettüp etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. İşbu PROTOKOL İlçe sınırları içinde BELEDİYE tarafından gösterilecek tüm üst yapı tamirat/onarımları için geçerlidir.

3.7. İşbu PROTOKOL BELEDİYE tarafından DAĞITIM FİRMASI’ na verilen geçiş izinleri ile 2022 yılında yapılacak üst yapı tamirat/onarımları için hazırlanmıştır.

MADDE 4) YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu PROTOKOL taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, işbu. PROTOKOL 31.12.2022 tarihi itibariyle ayrıca bir bildirimle gerek kalmaksızın sona erecektir.

MADDE 5) MÜCBİR SEBEP

6.1. Tarafların çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilâk, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların dışında ve kontrolü haricinde vuku bulun haller, iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece işbu PROTOKOL’ den kaynaklanan taahhütlerinden sorumlu olmayacaklardır.

6.2. Taraflar mücbir sebebin vukuunu ve detaylarını derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin kesintisiz olarak 1 aydan fazla sürmesi halinde, taraflar PROTOKOL’ ü tazminatsız olarak feshetme hakkına sahip olacaklardır.

6.3. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, mücbir sebebin etkilerinin azaltılarak işbu PROTOKOL de belirtilen yükümlülüklerini ya da en azından bir kısmını yerine getirmek için gereken özen ve çabayı gösterecektir.

MADDE 6) UYUŞMAZLIK HALLERİ

Taraflar, bu PROTOKOL’ ün uygulanmasından doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda karşılıklı ticari defter, hesap ve kayıtlarının HMK gereğince kesin delil olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7) İHTİLAFLARIN HALİ

Bu PROTOKOL' ün uygulanmasından doğabilecek itilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8) TANZİM VE İMZA

İş bu 8(sekiz) madde ve 5(beş) sayfadan ibaret PROTOKOL .././202. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak ve her iki tarafa bir nüsha verilmek üzere hür irade ile tanzim, teati ve imza edilmiştir.

Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.

T.C. Muratpaşa Belediyesi